



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการยาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยา เพื่อทำหน้าที่พิจารณา จัดทำและปรับปรุงแก้ไขรายการยากำพร้า รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยากำพร้า ซึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ปรับปรุง รายการยาในบัญชีรายการยากำพร้าให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และใช้ประกาศฉบับนี้แทน
๒. ให้ยากำพร้าตามประกาศฉบับนี้ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบบ่อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน อย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราการใช้ต่ำโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาการขาดแคลน
๓. ให้ยาที่มีชื่อยา รูปแบบยา และข้อบ่งใช้ ตามรายการแนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นยากำพร้า

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพนธ์ อางตระกูล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คำชี้แจง

ประกาศบัญชีรายการยากำพร้า พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการเพิ่มรายการยาไว้ในบัญชียากำพร้าจำนวน ๒ รายการ คือ

๑. Cidofovir injection ในข้อบ่งใช้ รักษาการติดเชื้อ CMV retinitis ในผู้ป่วยโรคเอดส์
 ๒. Glucagon injection ในข้อบ่งใช้ รักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดอย่างรุนแรง (severe hypoglycemia)
-

บัญชีรายการยาจำพวัก พ.ศ. 2559

แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยาจำพวัก พ.ศ. 2559

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
1. Cardiovascular system			
1	Esmolol	injection	1. Supraventricular arrhythmia (SVT) 2. Intraoperative and postoperative tachycardia and/ or hypertension
2	Hydralazine hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
3	Ibutilide	injection	Atrial fibrillation และ atrial flutter
4	Indometacin (Indomethacin)	injection	ใช้ปิด Patent Ductus Arteriosus (PDA) ในทารกเกิดก่อนกำหนด
5	Isoprenaline hydrochloride (Isoproterenol hydrochloride)	injection	1. Atrioventricular block (ventricular arrhythmias due to AV block) / หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 2. Bradycardia
6	Labetalol hydrochloride	injection	Hypertension in pregnancy (crisis), hypertensive crisis
7	Lidocaine hydrochloride (free-preservative) (1% ,2%)	injection	หัวใจเต้นผิดจังหวะ รักษาหรือป้องกันการเกิด ventricular arrhythmia และ tachycardia ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ myocardial infarction (ventricular tachycardia, ventricular fibrillation)
8	Phentolamine mesilate	injection	1. Prevent/control paroxysmal hypertension prior to during surgery of pheochromocytoma 2. Diagnosis of pheochromocytoma
9	Sotalol hydrochloride	oral form	1. Atrial arrhythmia 2. Life-threatening ventricular arrhythmias
10	Verapamil hydrochloride	injection	1. Paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) 2. Supraventricular tachycardia (SVT) / tachyarrhythmias
2. Central nervous system			
11	Amantadine hydrochloride	tablet	ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน
12	Dihydroergotamine	injection	ใช้สำหรับอาการปวดศีรษะไมเกรน
13	Edrophonium	injection	ใช้วินิจฉัยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้าย (myasthenia gravis)
14	* Ethanol (Ethyl alcohol)	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
15	Midodrine hydrochloride	tablet	ใช้สำหรับความดันเลือดตกเมื่อยืนขึ้น (orthostatic hypotension)
16	Phenol (Phenyl Alcohol)	injection	ใช้สำหรับกล้ามเนื้อหดเกร็ง (spasticity)
17	Tetrabenazine	tablet	ใช้สำหรับโรคประสาทชักกระตุกที่ไม่หยุด (chorea) ที่สัมพันธ์กับโรคฮันติงตัน (Huntington's disease)

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
3. Infections			
18	Capreomycin	injection	รักษาวัณโรคที่ดื้อต่อยาหลายขนาน
19	Cidofovir	injection	รักษาการติดเชื้อ CMV retinitis ในผู้ป่วยโรคเอดส์
20	5-Fluorocytosine	oral form	ใช้เสริมฤทธิ์ต้านเชื้อราอื่นๆ ในผู้ป่วย cryptococcosis
21	Foscarnet	injection	AIDS-cytomegalovirus retinitis
22	Ivermectin	tablet, oral form	Strongyloidiasis (รักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย)
23	Benzathine benzylpenicillin (Penicillin G benzathine)	injection	โรคกามโรค
24	Pentamidine isethionate	injection	รักษา <i>Pneumocystis jiroveci</i> pneumonia
25	Pyrimethamine	tablet	1. Toxoplasmosis 2. Malaria
26	Rifampicin	dispersible tablet, syrup	รักษาวัณโรค
27	Rifampicin + Isoniazid	oral form for pediatric use	รักษาวัณโรค
4. Endocrine system			
28	Corticotropin-releasing Hormone, CRH)	injection	Differential diagnosis of Cushing's syndrome / Differential diagnosis of isolated ACTH deficiency
29	Diazoxide	oral form	1. Persistent hyperinsulinaemia hypoglycemia of the infancy 2. Hypoglycemia due to hyperinsulinism associated with some conditions e.g. insulinoma (islet cell adenoma)
30	Fludrocortisone acetate	tablet	Mineralocorticoid replacement in adrenal insufficiency
31	Glucagon	injection	รักษาภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดชนิดรุนแรง (severe hypoglycemia)
32	Hydrocortisone	oral form	1. Adrenal replacement therapy 2. Primary adrenocortical insufficiency 3. ใช้กับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางต่อมหมวกไต (Congenital adrenal hyperplasia) 4. Addison's disease
33	Liothyronine sodium	tablet, oral form	ใช้ในช่องที่จะทำ ¹³¹ I total body scan ในผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็ง ของต่อมไทรอยด์บางชนิด

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
34	Metyrapone	oral form	1. Hypothalamic- pituitary-adrenal (HPA) suppression diagnosis 2. Management of Cushing's syndrome
35	Oxandrolone	oral form	คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้า ตัวเล็กเป็นหนุ่มสาวช้า (delay of puberty) เช่น Turner syndrome
36	Somatorelin (Growth Hormone releasing Hormone)	injection	Growth hormone deficiency (diagnosis)
37	Tetracosactide (cosyntropin)	injection	ใช้วินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ (Adrenocortical insufficiency diagnosis)

5. Malignant disease and immunosuppression

38	Arsenic trioxide	injection	Relapsed/ resistant acute promyelocytic leukemia (APL)
39	Asparaginase (<i>Escherichia coli</i>)	injection	ใช้สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลืองชนิดเฉียบพลัน (acute lymphoid leukemia)
40	Carmustine (BCNU)	injection	1. ใช้รักษา Hodgkin's disease ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา 2. ใช้รักษา Non-Hodgkin's lymphoma ชนิด relapsed หรือ refractory โดยใช้ร่วมกับยาอื่นตามมาตรฐานการรักษา
41	Dacarbazine	injection	1. Hodgkin's lymphoma 2. Metastatic malignant melanoma
42	Dactinomycin (Actinomycin D)	injection	1. Gestational trophoblastic neoplasia 2. Wilms' tumor 3. Ewing's sarcoma 4. Rhabdomyosarcoma
43	Lomustine (CCNU)	capsule	ใช้สำหรับ Anaplastic oligodendroglioma
44	Mitotane (<i>o,p'</i> -DDD)	oral form	Adrenal carcinoma
45	Procarbazine	oral form	Hodgkin's disease
46	Vinblastine	injection	Hodgkin's disease

6. Eye

47	Trypan Blue	injection	ใช้ย้อมสีถุงหุ้มเลนส์ (anterior lens capsule) ระหว่างผ่าตัดต่อกระจกชนิดสุก (mature, white cataract)
----	-------------	-----------	---

7. Skin

48	Methoxsalen (8-Methoxypsoralen)	oral, topical form	1. รักษาโรคต่างขา (Vitiligo) 2. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) ชนิดรุนแรง
----	---------------------------------	-----------------------	---

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
49	Permethrin	topical cream/ lotion 1%	รักษาโรคที่เกิดจากเหา
		topical cream/ lotion 5%	รักษาโรคหิดและโรคที่เกิดจากโลน

8. Immunological product and vaccines

50	Anti-D immunoglobulin, human	injection	ใช้ป้องกัน Rhesus sensitization เพื่อป้องกัน Rhesus induced morbus haemolyticus neonatorum ในมารดาที่ตั้งครรภ์ Rh(-) และสามี Rh(+)
51	Diphtheria antitoxin	injection	ใช้รักษาโรคคอตีบหรือใช้กับผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ
52	Diphtheria and tetanus toxoid combined (DT)	injection	ใช้สำหรับเด็กที่มีข้อห้ามในการใช้ Pertussis Vaccine

9. Antidotes

53	Benzatropine mesilate (Benztropine mesylate)	injection	บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา
54	Botulinum antitoxin	injection	ใช้สำหรับ Food-borne botulism, wound botulism
55	D-Penicillamine	cap/tab	1. ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว พรอท และสารหนู 2. Wilson's disease
56	Dantrolene sodium	injection	Malignant hyperthermia
57	Digoxin-specific Antibody Fragments	injection	Digoxin toxicity
58	Dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL)	injection	ใช้แก้พิษจาก arsenic, gold, mercury, lead
59	Diphenhydramine	injection	Drug-induced extrapyramidal symptoms เช่น metoclopramide, antipsychotic poisoning
60	* Ethanol (Ethyl alcohol)	injection	บำบัดพิษจาก ethylene glycol, methanol
61	Methylene blue	injection	Drug-induced methemoglobinaemia
62	Pralidoxime (2-PAM)	injection	บำบัดพิษที่เกิดจาก organophosphates
63	Physostigmine	injection	1. Anticholinergic 2. Tricyclic antidepressant poisoning เฉพาะบางกรณี
64	Sodium Calcium edetate (Calcium disodium edetate) (Ca Na ₂ EDTA)	injection	Lead poisoning (highly effective in producing a rapid reduction of very high blood lead levels (greater than 70 mcg/dL))
65	Sodium nitrite	injection	Cyanide poisoning
66	Sodium thiosulfate 25%	injection	Cyanide poisoning (primary antidote for cyanide)
67	Succimer	capsule	Lead poisoning in children

ที่	ชื่อยา	รูปแบบ	ข้อบ่งใช้
10. Contrast media and Radiopharmaceuticals			
68	Indocyanine Green (ICG)	injection	<ol style="list-style-type: none"> 1. การวินิจฉัยโรคทางจอประสาทตา (Retinal angiography) 2. ใช้ในการตรวจวินิจฉัยการทำงานของตับ (Liver function test)

หมายเหตุ * คือ รายการยาที่ปรากฏอยู่ในบัญชีมากกว่าหนึ่งแห่ง